
TATLIN.FLEX

Линейка корпоративных
систем хранения
начального уровня



Системы хранения данных TATLIN



Миссия TATLIN

01



Обеспечить
быстрое, надежное
и эффективное хранение
данных сегодня, завтра —
всегда

02



Решать широкий спектр
задач по накоплению,
хранению и обработке
данных не только
сегодняшнего дня,
но и будущего

03



Создавать технологии,
раскрывающие потенциал
накопленной информации,
ускоряя и упрощая переход
от данных к знаниям

Ценности направления

01

Функциональность

Верим, что только обратная связь от наших заказчиков помогает выводить продукты на новые уровни качества и комфорта.

Думаем, как о текущих задачах, так и о будущих




02

Технологичность

Следим за лучшими мировыми практиками, но делаем упор на реальную применимость в отрасли.

Сами проектируем, производим, обслуживаем и используем наши продукты



03

Актуальность

Уделяем внимание всем сегментам, даже тем, которые еще проходят свое становление на рынке.

Нацеленность на масштаб формирует качество, сроки и стоимость



Системы, произведенные в России

01

Разработка и производство программного и аппаратного обеспечения в России

02

Собственные сборочные мощности, зоны тестирования

03

Работа с глобальными и локальными партнерами

04

Полный цикл разработки аппаратной части

05

Разработка программного обеспечения на всех уровнях

06

Внесены в реестр Минпромторга

Продуктовая линейка TATLIN

Вспомогательные хранилища

DAS

Дисковый модуль L117

Дисковый модуль L78



Дисковый модуль L16

Дисковый модуль S24



Дисковый модуль L12



Backup Appliance

TATLIN.BACKUP.L



TATLIN.BACKUP.M



Хранилища общего назначения

Entry level

TATLIN.FLEX.PRO



TATLIN.FLEX.TWIN



TATLIN.FLEX.ONE



TATLIN.FLEX.EXPRESS



Midrange

TATLIN.UNIFIED Gen2



Хранилища следующего поколения


Object

TATLIN.OBJECT



High midrange

TATLIN.AFA



TATLIN.FLEX: Основное

TATLIN.FLEX — как midrange, только меньше

Компании бывают
большие и маленькие



Задачи бывают
масштабные и локальные



Закрывать потребности
всех сегментов одним
продуктом обычно
получается плохо



TATLIN.FLEX — какой он?

Меньше

- Конфигурации стартуют **от 6 накопителей**
- Типовая система — **20–30 накопителей**
- Двухконтроллерные конфигурации — **от 2U**

Проще

- Базовая функциональность, реально необходимая потребителям
- Инсталляция силами партнёра / заказчика
- Большинство сервисных операций CRU

Семейство СХД начального уровня

TATLIN.FLEX.ONE



- Промышленность
- Безопасность
- Госсектор


МИНПРОМТОРГ РОССИИ

TATLIN.FLEX.TWIN



- Промышленность
- Ритейл
- Образование
- Smb

TATLIN.FLEX.EXPRESS



- Госсектор
- РОИВ
- Филиалы

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

TATLIN.FLEX.PRO



- Госсектор
- Транспорт
- Энергетика
- Безопасность

МИНПРОМТОРГ РОССИИ

- Единый функционал и матрица совместимости
- Больше гибкость и масштабируемость

Каждая из моделей имеет конфигурацию и набор характеристик, оптимальные для выбранного круга задач

Типовые сценарии использования

Организация файловых ресурсов для малых и средних предприятий

Общие папки SMB

- Пользователи и группы — локальные или Active Directory
- Поддержка регламентного хранения (WORM)
- Поддержка квотирования

Общие папки NFS

Пользователи и группы — локальные или LDAP

Доступ по FTP



СХД для классических приложений

Подключение к сети хранения данных

- FC 16 Гб/с или 32 Гб/с
- Ethernet 10 Гб/с или 25 Гб/с

Проверено на совместимость с коммутаторами

YADRO KORNFELD

Высокая производительность all-flash конфигураций

Более 50k iops с одного LUN



Задачи виртуализации

Поддержка прямого подключения

Для небольших сред коммутатор не нужен

Совместимость с актуальными средами виртуализации



Архивы и видеоархивы


Высокая масштабируемость

- Более 1 ПБ на TATLIN.FLEX.ONE
- Более 2 ПБ на TATLIN.FLEX.PRO

Высокая производительность на потоковых операциях



Аппаратные платформы



TATLIN.FLEX.ONE

Артикул: Y18SYSBASOVL1

Форм-фактор	1 контроллер хранения (1 CPU, 32 ГБ RAM на контроллер)
Тип накопителей	SSD SAS[1], HDD SAS 10K[1] / HDD NL-SAS
Размещение накопителей	• До 12 накопителей в контроллере хранения (12 × LFF) • Опционально — 1 дисковый модуль расширения 12 × LFF
Порты Не включая служебные и порты управления	• Встроенные: 3 × 1 Гб/с • Карты расширения (1 на систему, опционально): • Ethernet 2 × 10/25 Гб/с • Ethernet 4 × 10 Гб/с • FC 4 × 16 Гб/с



Номер реестровой записи ЕРРРП: 10592342

Артикул: Y18SYSBASOVL2

Форм-фактор	1 контроллер хранения (2 CPU, 128 ГБ RAM на контроллер)
Тип накопителей	SSD SAS[1], HDD SAS 10K[1] / HDD NL-SAS
Размещение накопителей	• До 16 накопителей в контроллере хранения (12 × LFF + 4 × SFF) • Опционально — 1 дисковый модуль расширения 12 × LFF / 78 × LFF
Порты Не включая служебные и порты управления	• Встроенные: 3 × 1 Гб/с • Карты расширения (до 2 на систему, опционально): • Ethernet 2 × 10/25 Гб/с • Ethernet 4 × 10 Гб/с • FC 4 × 16 Гб/с



Номер реестровой записи ЕРРРП: 10592342

[1] Установка SAS 10K и SAS SSD накопителей производится только в контроллер хранения

TATLIN.FLEX.TWIN

Артикул: Y18SYSBAS105U

Форм-фактор	2 контроллера хранения в едином шасси (2 CPU, 128 ГБ RAM на контроллер)
Тип накопителей	SSD SAS / HDD SAS 10K
Размещение накопителей	До 24 накопителей в базовом шасси
Порты Не включая служебные и порты управления	Карты расширения (до 2 пар на систему): • Ethernet 2 × 10/25 Гб/с • FC 2 × 32 Гб/с • FC 4 × 16 Гб/с



Артикулы: Y18SYSBASTEXF, Y18SYSBASTEXE

Форм-фактор	2 контроллера хранения в едином шасси (1 CPU, 32 ГБ RAM на контроллер)
Тип накопителей	SSD SAS / HDD SAS 10K
Размещение накопителей	• До 24 накопителей в базовом шасси
Порты Не включая служебные и порты управления	Фиксированные конфигурации ввода-вывода (1 пара на систему): • Ethernet 2 × 10/25 Гб/с для Y18SYSBASTEXE • FC 4 × 16 Гб/с (на систему) для Y18SYSBASTEXF



TATLIN.FLEX.PRO

Артикул: Y18SYSBASPVG1

Форм-фактор	2 независимых контроллера (2 CPU, 256 ГБ RAM на контроллер)
Тип накопителей	SSD SAS, HDD SAS 10K / HDD NL-SAS
Размещение накопителей	До 4 дисковых модулей расширения 24 × SFF / 12 x LFF (в любых комбинациях) или до 2 дисковых модулей расширения 78 × LFF
Порты Не включая служебные и порты управления	• Встроенные: 4 × 1 Гб/с (на систему) • Карты расширения (до 2 пар на систему, есть ограничения): • Ethernet 2 × 10/25 Гб/с • Ethernet 4 × 10 Гб/с • Ethernet 2 × 100 Гб/с • FC 2 × 32 Гб/с • FC 4 × 16 Гб/с




Номер реестровой записи ЕРРРП:
10481663

TATLIN.FLEX.EXPRESS

Артикулы: Y18SYSBASPEXE, Y18SYSBASPEXF

Форм-фактор	2 независимых контроллера (1 CPU, 64 ГБ RAM на контроллер)
Тип накопителей	SSD SAS, HDD SAS 10K / HDD NL-SAS
Размещение накопителей	1 модуль расширения 24 × SFF или до 2-х модулей 12 × LFF
Порты Не включая служебные и порты управления	• Встроенные: 4 × 1 Гб/с (на систему) • Фиксированные конфигурации ввода-вывода (1 пара на систему): • Ethernet 2 × 10/25 Гб/с для Y18SYSBASPEXE • FC 4 × 16 Гб/с для Y18SYSBASPEXF



Номер реестровой записи ЕРРРП:
10697710

Поддерживаемые накопители

Тип накопителей	Форм-фактор	Интерфейс подключения	Поддерживаемые объемы
SAS SSD (1 DWPD)	SFF	SAS 3.0	1,92 ТБ | 3,84 ТБ | 7,68 ТБ | 15,36 ТБ
SAS SSD (3 DWPD)	SFF	SAS 3.0	1,6 ТБ | 3,2 ТБ | 6,4 ТБ
SAS 10K	SFF	SAS 3.0	2,4 ТБ
NL-SAS 7,2K	LFF	SAS 3.0	4 ТБ | 10 ТБ | 12 ТБ | 16 ТБ | 20 ТБ

Программные возможности системы

Основные возможности системы

Хранение данных

Защита от отказа
до 3-х накопителей
(в зависимости
от выбранной схемы)

Фоновое
сканирование
целостности

Защита от скрытого
повреждения данных

Доступ к данным

По блочным
протоколам

FC iSCSI

По файловым
протоколам

NFS SMB FTP

Мониторинг

Интуитивный
графический интерфейс
с описанием состояния
компонентов системы
и их статуса

Уведомления
о событиях системы
по SNMP, SMTP

Шаблон для Zabbix

Дашборды Grafana

Управление

Удобный UI на русском
и английском языках
на выбор

Функциональный CLI

Интеграция с внешними
системами по API

Другие возможности

SSD-кэширование


На чтение и запись

Помогает справиться со случайными пиками в потоковой нагрузке

Интеграция с ИБП

В случае сбоя питания TATLIN.FLEX получает сигнал от ИБП и корректно завершает работу, без риска для данных в RAM-cache

Лицензирование




Политика лицензирования

Лицензия уже установлена в системе, дополнительных действий со стороны пользователя не требуется

Весь заявленный функционал системы доступен по умолчанию без дополнительной платы и лицензий



Совместимость



Поддержка ОС, гипервизоров и приложений*

zVirt 4.0 / 4.5 / 5.0
zVirt MAX 1.2 / 3.0

Альт Сервер 10 / 10.1 / 11

Горизонт-ВС 3.1.9

Basis DynamiX Standard 2.4.2

Кибер Бэкап 16.5

POCA Virtualization 2.1 / 3.0

Rubackup 2.0


SpaceVM 6.5 / 6.5.9 / 7.0.2

Astra Linux SE 1.7 / 1.8, RuPost 3.0.3, Брест 3.3

РЕД Виртуализация 7.3.1 / 8.0.0
РЕД ОС 7.3, РЕД ОС 7.3 ФСТЭК,
РЕД ОС 8 20240218.1

*Список поддерживаемых ОС, гипервизоров и приложений может быть обновлен

Производительность системы




Показатели производительности

Тип доступа	Тип нагрузки	Размер блока	IOPS	МБ/с
Блочный[1]	Последовательный доступ, 100% запись	1 024 K	—	3 500
Блочный[1]	100% последовательное чтение	1 024 K	—	6 000
Блочный[2]	Случайный доступ, 70% чтение	32 K	100 K	—

[1] TATLIN.FLEX.PRO с 48 накопителями NL-SAS (RAID6i, RAM cache включен) | [2] TATLIN.FLEX.TWIN с 24 накопителями SSD (2 × RAID6)

Будущее развитие



Дорожная карта развития продукта

Q4 2026

ПО TATLIN.FLEX 5.3.3

- **Корзина для удалённых файлов в общих папках**
- **Доработки по требованиям ИБ**
  - Отключение сервисов на отдельных интерфейсах
  - Оповещения о событиях ИБ (успешный / неуспешный вход в систему)
  - Закрытие уязвимостей
- **Увеличение лимита по накопителям для TATLIN.FLEX.PRO**

Для тех, кто приобрел продукт

Состав POST-SALE программы поддержки клиентов

01
Сервис YADRO

02
СУПРИМ

03
Обновления и миграции

04
Расширение функциональности продуктов

05
TATLIN.SATELLITES

06
Расширенное обучение

Сервис YADRO TATLIN

Наш подход

- 22 города присутствия сервиса YADRO
- Обслуживание оборудования в 200+ городов
- От диспетчеров до L3 / R&D
- До 24 часов FIX TIME на системы TATLIN
- Переходим на CRU везде, где возможно


YADRO СУПРИМ

YADRO СУПРИМ

Программный пакет для группового управления серверами YADRO в дата-центрах

Получить СУПРИМ

- Позволяет упростить процедуры ввода устройств в эксплуатацию, обслуживания и сбора информации о составляющих компонентах
- Доступен всем заказчикам вместе с серверами YADRO
- Распространяется в виде шаблона виртуальной машины



Инвентаризация на примере СХД TATLIN.UNIFIED Gen2

TATLIN.SATELLITES

Реализовано для TATLIN.FLEX в настоящий момент: Zabbix, Grafana

Набор инструментов: драйверы, плагины и шаблоны – для интеграции СХД TATLIN со сторонними системами

1.


Есть свой релизный цикл и roadmap, новые релизы выходят раз в 2–3 месяца

2.

Каждый релиз спутников включает набор интеграций для нескольких СХД TATLIN и имеет собственное название

3.

Выход каждого спутника TATLIN анонсируется на сервисном портале для заказчиков YADRO



TATLIN.SATELLITES.VM - платные дополнительные опции.
Для TATLIN.BACKUP доступна опция **TATLIN.SATELLITES.VM Protect** для гибкого управления резервным копированием VM

Если конкретного инструмента пока нет — создадим

Подробнее

Курсы по TATLIN.FLEX

Название курсов	**Архитектура и возможности TATLIN.FLEX**	**Администрирование и диагностика TATLIN.FLEX**
Аудитория (рекомендованная)	**От 3-х** технических специалистов	**От 3-х** технических специалистов
Базовые требования	Владеть базовыми знаниями о вычислительных системах	Участие в курсе «Архитектура и возможности TATLIN.FLEX» или наличие эквивалентных знаний + опыт работы с сетями хранения данных
Описание	• Знакомство с архитектурой и устройством систем хранения данных TATLIN.FLEX • Базовые принципы работы системы, возможности, ключевые характеристики	• Интерфейсы управления системой хранения • Знакомство с GUI/CLI • Типовые операции по работе с комплексом • Интеграция с корпоративной инфраструктурой • Базовая диагностика и сбор логов системы

Более подробную программу курса и условия участия вы можете запросить написав на почту yadrostudy@yadro.com
По вопросу приобретения сертификатов на участие в курсах, обратитесь к Вашему менеджеру

Курсы по продукту для заказчиков

01

Повысят уровень технической компетентности специалистов → **поможет минимизировать количество ошибок при работе с продуктами**

02

Помогут приобрести технические знания и сформировать умения для работы с продуктами YADRO, которые можно применять на практике


03

Сократят время на знакомство и погружение в работу с продуктами компании YADRO

04

Повысят эффективность работы сотрудников с продуктами компании YADRO

TATLIN.SATELLITES.VM
Guard для TATLIN.FLEX



TATLIN.SATELLITE.VM Guard

Что внутри:

- На базе ПО MIND Guard #guest
- Представлен как опция в составе СХД TATLIN.FLEX
- Обеспечивает асинхронную репликацию между виртуальными машинами, с управлением шириной и защитой канала, окна RPO в виде частоты синхронизации и выбора точек восстановления
- Адаптация и контроль запуска на целевой платформе



Выгоды TATLIN.SATELLITES.VM Guard

Катастрофоустойчивость

Асинхронная репликация виртуальных машин — универсальное решение для защиты как от единичных отказов оборудования, так и от отказа площадки целиком

С Q2 2026 функционал расширится за счёт поддержки репликации на NFS-хранилище

Безопасность

Защита сервисов от сбоев, приводящих к потерям данных из-за логической ошибки, человеческого фактора или вредоносного ПО (вирусы-шифровальщики)

Компрессия и шифрование передаваемых данных

Контроль

Журнал репликации с точками восстановления позволяет выбирать точки во времени, на которые требуется активировать удалённую копию (пока Линукс)

Тарифный план TATLIN.SATELLITES.VM Guard

Тарифный план	Ограничение	Описание
Безлимитная репликация[1]	• **До 10** репликационных пар одновременно • **До 30** репликационных пар одновременно	• Активированная опция расширения функциональности TATLIN.FLEX для репликации • Сертификат на поддержку[2] • Сертификат на интеграционные услуги: базовые расширенные

1. С одной из сторон репликации — TATLIN, в составе которого эта репликация приобреталась. С другой — любая поддерживаемая среда (другой TATLIN, другая СХД, bare-metal или облако)
2. Уровень и длительность поддержки соответствует выбранному сертификату TATLIN
3. Приобретается обязательно

Истории успеха

Алтайский государственный университет переходит на российские СХ YADRO

Алтайский государственный университет модернизировал систему хранения данных, внедрив российское решение TATLIN.FLEX.TWIN от компании YADRO

Решение используется для поддержки задач виртуализации и обеспечения бесперебойной работы внутренних сервисов вуза

Университет как участник программы «Приоритет 2030» модернизирует ИТ-инфраструктуру

АлтГУ ставит задачи по развитию вычислительных мощностей, созданию единого цифрового контура управления и внедрению ИИ-технологий в образовательный процесс

Модернизация системы хранения данных стала важным этапом технологического развития

Наше предложение

- При выборе системы хранения данных АлтГУ рассматривал несколько вариантов российских вендоров, в итоге было выбрано решение TATLIN.FLEX.TWIN — компактная и производительная all-flash СХД с оптимальным набором характеристик
- Ключевыми факторами выбора в пользу YADRO стали кратчайшие сроки поставки, высокие позиции компании в отраслевых рейтингах и рекомендации партнёров

Ценность проекта

В результате продукт был введен в эксплуатацию в конце 2024 года и теперь обеспечивает бесперебойную работу ИТ-сервисов университета

Подробная информация о кейсе

ссылка

АО «Горсвет» выбрал TATLIN.FLEX.PRO для критически важных инфраструктур

АО «Горсвет» успешно внедрил СХД TATLIN.FLEX.PRO для КИИ

Первый клиент в Ханты-Мансийском автономном округе, выбравший СХД-линейки TATLIN.FLEX от компании YADRO

Компания искала решение для критической инфраструктуры, обеспечивающей работу ключевых бизнес-сервисов

Основными критериями выбора стали:

- производительность
- экономическая эффективность решения
- подтверждение производства на территории РФ
- внесение в единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ЕРРРП) Минпромторга

Наше предложение

- Гибридная СХД TATLIN.FLEX.PRO обладает не только наиболее оптимальным соотношением стоимости и сроков поставки, но и высокой гибкостью конфигурирования благодаря возможности одновременного использования накопителей разных типов
- Платформа совместима с виртуальными средами и инфраструктурным ПО
- Специалисты компании также высоко оценили преимущества круглосуточной технической поддержки, которая предоставляется для этой системы

Ценность проекта

- Возможности TATLIN.FLEX.PRO позволили АО «Горсвет» успешно решить свои текущие задачи и разместить данные среды виртуализации Hyper-V, которая традиционно используется в компании вместе с офисными приложениями, виртуализации на базе Astra Linux для специфических задач, таких как телеметрия, а также системы резервного копирования «Кибер Бэкап» и файлового хранилища
- СХД способна обеспечить необходимый запас масштабируемости по мере роста бизнеса как минимум на ближайшие 2-3 года

Подробная информация о кейсе

ссылка

Евразийская экономическая комиссия переходит на оборудование YADRO

Компания YADRO поставила и внедрила вычислительное оборудование для работы информационных ресурсов Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)

Решения YADRO будут отвечать за работу российского сегмента интегрированной ИТ-системы, которая обеспечивает межгосударственный обмен данными в рамках Евразийского экономического союза

Информационные системы ЕЭК включают системы:

- электронного документооборота
- автоматизации финансово-хозяйственной деятельности
- учёта и управления кадровым составом
- порталов
- статистических баз данных
- информационно-справочных систем
- другие специализированные решения

Интегрированная система Евразийского экономического союза предназначена для оптимизации взаимодействия государств-участников и бизнеса

Наше предложение

- Решения YADRO отвечают всем требованиям по функциональности, производительности, надёжности и уровню сервисной поддержки
- В государственном секторе они помогают обеспечивать постоянную доступность информационных ресурсов, высокую скорость обработки и защиты данных
- Системы TATLIN.FLEX.PRO отличаются высокой гибкостью и отказоустойчивостью и обеспечивают эффективное управление информацией, быстрый доступ к ней и надёжность хранения → **критически важно для регулирующих органов**

Ценность проекта

- Решения от YADRO позволят обеспечить необходимый рост для систем ЕЭК, связанный с увеличением дополнительных вычислительных ресурсов и объёма хранения данных
- **Это создаст прочный технологический фундамент для функционирования и развития ИТ-инфраструктуры ЕАЭС**

Подробная информация о кейсе

ссылка

ИРИ выбрал СХД TATLIN.FLEX.ONE для модернизации структуры хранения

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») выбрал систему хранения данных TATLIN.FLEX.ONE от компании YADRO для решения задач хранения резервных копий

ИРИ поддерживает социально-значимый интернет-контент разных форматов — от сериалов до игр, распределяя средства на его создание и продвижение на конкурсной основе

Проект модернизации ИРИ включал обновление СХД для хранения резервных копий

С увеличением объёма данных компания перестала укладываться в установленные рамки резервного копирования, и процесс занимал слишком много времени

Наше предложение

- Анализ рынка показал, что продукция YADRO наилучшим образом соответствует требованиям производительности, надёжности, сервисного обслуживания и предлагает приемлемую стоимость оборудования
- TATLIN.FLEX.ONE полностью удовлетворяет всем требованиям организации при выборе системы хранения данных

Ценность проекта

После внедрения TATLIN.FLEX.ONE резервное копирование стало выполняться гораздо быстрее → **значительно упростило процесс и обеспечило централизованное хранение всех данных**

Подробная информация о кейсе

ссылка

СахГУ переходит на СХ TATLIN.FLEX.TWIN

Сахалинский государственный университет (СахГУ) выбрал систему хранения данных TATLIN.FLEX.TWIN от компании YADRO для реализации проекта «Электронный университет»

Цель — автоматизация процессов управления вузом

Проект «Электронный университет» включает интеграцию платформы 1С с системами:

- электронного документооборота
- учебного процесса для высшего и среднего образования
- учёта жилого фонда
- заполненности общежитий
- финансов и аналитики

Планируется перенести электронную почту на отечественное решение для обеспечения безопасности сотрудников и студентов

Это стало возможным благодаря реализации программы академического лидерства «Приоритет 2030. Дальний восток»

Наше предложение

TATLIN.FLEX.TWIN — это компактная и высокопроизводительная all-flash система с оптимальным набором характеристик из семейства корпоративных систем хранения данных начального уровня TATLIN.FLEX

- Сервисная служба в круглосуточном режиме обеспечивает надежную техническую поддержку систем и доступ к комплектующим
- На первом этапе на оборудование YADRO установили систему 1С с количеством пользователей от 250 и возможностью расширения до 500


Ценность проекта

Благодаря внедрению TATLIN.FLEX.TWIN стало возможным надёжное и эффективное хранение данных → **повысило стабильность и производительность всех информационных систем университета**

Подробная информация о кейсе

ссылка

Что дальше?



3 шага к сотрудничеству

Шаг 1

Свяжитесь с нами

Получите консультацию
по продукции компании
и обсудите требования
к системе хранения данных

Шаг 2

Запросите демо

Получите доступ
к удалённой демо-системе
или проведите тесты
на своей площадке

Шаг 3

Переходите на YADRO

Начните взаимовыгодное
сотрудничество с локальным
лидером на рынке систем
хранения данных

+7 495 540 5055

sales@yadro.com

Спасибо!

Будем на связи

БУДУЩЕЕ
В НАШИХ РУКАХ

©2026 YADRO, все права защищены. YADRO®, VESNIN®, TATLIN®, VEGMAN® и KORNFELD® являются торговыми марками компании YADRO (или ее дочерних компаний), зарегистрированными на территории России и других стран.

Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без дополнительного извещения. Все гарантии, касающиеся товаров и услуг, реализуемых компанией YADRO, изложены в формулировках прямых гарантий, сопровождающих соответствующие товары и услуги. Никакая информация, приведенная в данном документе, не должна рассматриваться как дополнительная гарантия. Компания YADRO не несет ответственности за технические или редакторские ошибки либо пропуски в данном документе.

Компания YADRO придерживается высоких стандартов качества процессов разработки, производства и тестирования продуктов, однако в редких случаях это не исключает выявления дефектов в процессе эксплуатации. Мы продолжим совершенствовать свои процессы качества для предотвращения возникновения критических дефектов в дальнейшем.